



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001966572022

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Gépi tisztítású síkrács (Geiger) cseréje- ismételt**
tárgya:

Ajánlatkérő **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15726999207				
Postai cím:	Városház Tér 1.						
Város:	Székesfehérvár	NUTS-kód:	HU211	Postai irányítószám:	8000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Ébner	Balázs					
E-mail:	ebner.balazs@pmhiv. szekesfehervar.hu	Telefon:	+36 22537150	Fax:	+36 22537160		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.szekesfehervar.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.szekesfehervar.hu						
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

II. szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Gépi tisztítású síkrács (Geiger) cseréje- ismételt

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére gépi tisztítású síkrács (Geiger rács) beszerzése

1. A berendezést a meglévő rácsaknába beépítve, erősáramú kapcsolószekrényvel, ultrahangos szintkülönbség érzékelőkkel és vezérlőszekrényvel együtt kell szállítani.

A meglévő üzemképtelen Geiger-rács kibontása, valamint a „száraz” munkaterület kialakításának érdekében szükséges vízkormányzási munkák a szállítási feladat részét képezik. A beépítésre rendelkezésre álló helyről, illetve a beépíthetőségről ajánlattevőnek előzetes helyszíni bejárásom meg kell győződnie.

A rács működési jeleit (vízszintek, üzemelés, hibajelek, napi összesített üzemidő és kapcsolásszám) a mérésadatgyűjtő - folyamatirányító rendszerbe kell integrálni.

2. A pálcák, a szerkezeti váz és az egész berendezés pácolt, elektropolírozott felületű, 1.4404 /ASTM 316L (EN 10088-1:2005 szerint) anyagminőségű nemesacél legyen.

A rács kialakításánál a beépített rácspálcáknak hegesztés nélküli kivitelben, egyesével cserélhetőnek kell lenniük.

A hajtásnál mechanikai védelemként 3 részből álló alsó fogaskerék beépítése szükséges. Az alul lévő hajtótengely hosszú élettartamú csapággal legyen szerelve, a karbantartási igény minimalizálása érdekében.

3. Kialakítás: automatikus (szakaszos) üzemű, 80°-os felállítási szögű, 2.000 x 2.000 mm-es rácsmező méretű, 25 mm-es pálcaközű; 8000 mm kidobó magasságú, 7 ~ 9 m/perc (változtatható) lehúzó sebességű, modulárisan szerelhető. A lehúzón lévő műanyag (PE) kopóelem könnyen cserélhető.

4. Az ajánlattevő az ajánlattételt megelőzően - az üzemeltető által biztosított nyers szennyvíz minőségi adatsoron túl - mintát vehet a helyszínen, mely alapján a berendezéssel szemben támasztott követelményeknek való megfeleltetést (korrózióállóság) elvégezheti.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a kiválasztott gépi berendezés szerkezeti elemei az adott korróziós hatásoknak ellenállnak, valamint arra vonatkozóan, hogy korróziós kár esetén a berendezés teljes élettartamát tekintve, a javítás vagy csere költsége az ajánlattevőt terheli.

5. Az ajánlathoz mellékelni kell a berendezés teljes élettartamára szóló karbantartási tervet. A karbantartási tervnek egyenként tartalmaznia kell valamennyi, szoros ciklusidőhöz kötött feladat részletezését és a szakszerviz által végzendő feladatok díját (jelenértéken).

A karbantartási tervet üzemeltető-, illetve szakszerviz által végezhető bontásban kell elkészíteni.

A karbantartási terv, ajánlat nem része az ajánlati árnak, az üzemeltetés során releváns kizárólag- bővebb információ a szerződéstervezetben.

6. Próbaüzem

A síkrácsnak 1 hónap próbaüzem során kell igazolnia az ajánlattevő által megadott teljesítményeket, az alábbiak szerint:

- maximális terhelhetőség;
- hibamentes üzemelés.

Teljesítés igazolás csak a sikeres próbaüzem lezárását követően, annak kiértékelése után adható ki. Amennyiben a berendezés a próbaüzem során nem igazolja az ajánlattevő által megajánlottakat, az ajánlat nem tekinthető teljesítettnek.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 020-057125

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 0969/2023

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

V. szakasz előtöltése az automatikus értékelés eredménye alapján Igen

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

Aquasolv Systems Kft., Magyarország 1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3 C/4/107 Tinódi, utca	13903604243
---	-------------

Ajánlattevő ajánlata az előírásoknak megfelelt.

Vállalt többletjótállás (24 hónap jótálláson felül)- 0-36 hónap között értékelve): 12

Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF): 71 810 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Aquasolv Systems Kft.	1000.00
-----------------------	---------

Szöveges értékelés: Vállalt többletjótállás (24 hónap jótálláson felül)- 0-36 hónap között értékelve): 12

Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF): 71 810 000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Értékelési szempontok:

1. Megnevezés: "Vállalt többletjótállás (24 hónap jótálláson felül)- 0-36 hónap között értékelve)";

Súlyszám: 30;

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás;

Maximális érték: 36

A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!; Minimális érték: 0

A minimális értéknél kisebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen!

2. Megnevezés: "Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF)";

Súlyszám: 70;

Értékelési módszer: Fordított arányosítás

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Aquasolv Systems Kft., Magyarország 1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3 C/4/107 Tinódi, utca 13903604243

Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF): 71 810 000

A legmagasabb értékelési pontszámú ajánlat (1000.00 pont).

Vállalt többletjótállás (24 hónap jótálláson felül)- 0-36 hónap között értékelve): 12

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

szakipari munka

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Nem ismert

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A Kbt. 131. § (8) bekezdésére tekintettel nincs szerződéskötési moratórium.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2023.04.06

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2023.04.06

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk: